




Pumpenaggregat ANP 4000

Pumping set ANP 4000









ANP 4000

Pumpenaggregat Pumping set


Fahrzeugeinbaupumpe NP 4000S flexibel gekuppelt (nicht schaltbar) an einen Dieselmotor, montiert auf einem Grundrahmen, Bedienpanel, Zubehör

Vehicle Mounted Pump NP 4000S close coupled (not switchable) to a diesel engine, mounted on a base frame, panel, accessory

Pumpe Pump

JOHSTADT Fahrzeugeinbaupumpe NP 4000S 3000...4000 l/min bei 10 bar und 3 m Saughöhe Konfiguration nach Kundenspezifikation Ausführung: siehe Datenblatt NP 4000S

JOHSTADT Vehicle Mounted Pump NP 4000S 3000...4000 I/min at 10 bar and 3 m suction height Configuration according to customer's specifications Design: see data sheet NP 4000S



Bedienpanel Panel

Beleuchtetes Bedienfeld in spritzwassergeschützter Box, Bedienelemente und Anzeigen für Pumpenaggregat und Zubehör, große Taster für einfache Bedienung

Illuminated operating panel in a splash protected box, controls and displays for pumping set and accessory, large size buttons for easy handling

Antrieb Engine

Dieselmotor DEUTZ/PERKINS oder gleichwertig, Leistung 130 kW, Wasserkühlung mit Wärmetauscher und Lüfter, Elektrostart, Starterbatterien, Schalldämpfer und Luftfilter, Tankinhalt 200 l Option:

- Tankinhalt nach Wunsch
- Tank im Grundrahmen integriert
- Funkenfänger
- Wärmetauscher und Lüfter für separate Montage
- Wasser/Wasser-Wärmetauscher

Diesel combustion engine DEUTZ/PERKINS or equal, performance 130 kW, water cooling system with heat exchanger and cooling fan, electrical starter, starter battery, exhaust silencer and air filter, tank capacity 200 l Option:

- Tank capacity as desired
- Tank integrated in base frame
- Spark arrestor
- Heat exchanger and cooling fan for separate assembly
- Water/water heat exchanger

Grundrahmen Base frame

Stahl, geschweißt und komplett verzinkt Pumpe, Antrieb, Tank, Batterie und Bedienpanel komplett montiert

Option:

- Silentblöcke für schwingungsarme Montage des Pumpenaggregats
- Grundrahmen mit integriertem Tank
- Kranösen

Steel, welded and completely hot-dip galvanized
Pump, diesel engine, fuel tank, batteries and panel
completely mounted

Option:

- Silent block for anti-vibration mounting of the pumping set
- Base frame with integrated tank
- Crane eye

Zubehör Accessory

Option:

- Pumpendruckregelung PDR
- Verkleidung für das Pumpenaggregat
- fahrbar auf Anhänger (siehe Datenblatt TNP)
- Umfeldbeleuchtung/Arbeitsscheinwerfer Weiteres auf Anfrage

Option:

- Pump Pressure Control PDR
- Protection cover
- Wheeled on trailer (see data sheet TNP)
- Floodlighting/working lights Further options on request

ruitiiei options on reques